

Accessoires de climatisation

PLUS DE 40 NOUVEAUTÉS !



**LES INDISPENSABLES
POUR LES ATELIERS**



Da SILVA

2023-2024

www.dasilva.fr

LES PRODUITS DA SILVA

LES TRANSMISSIONS



CARDANS



CV JOINTS



SOUFFLETS TR.



ARBRES DE TRANS.

LES MACHINES TOURNANTES



ALTERNATEURS



DÉMARREURS



POULIES RL

LA DIRECTION



CREMAILLERES




POMPES DE DIRECTION



VERINS DE DIRECTION



SOUFFLETS DE DIR.



TUYAUX DE DIRECTION

LA SURALIMENTATION



TURBOCOMPRESSEURS



POCHETTES DE JOINTS



VANNES EGR

LA CLIMATISATION



COMPRESSEURS



ACCESSOIRES DE CLIM



FILTRES DESHYDRAT.



DÉTENDEURS

LE FREINAGE



ETRIERS DE FREINS



POMPES A VIDE

AUTRES



SPHERES DE SUSPEN.



POULIES DAMPER



ACCESSOIRES

PLUS DE 40 NOUVELLES RÉFÉRENCES DANS LA GAMME !

New!



SPRAY PURIFIANT D'INTÉRIEUR
6 PARFUMS DISPONIBLES !

New!



HUILES DE COMPRESSEURS UNIVERSEL

Huile PAG universel
Huile POE Universel

New!



TRAÇEURS & ANTIFUITES

Antifuites avec UV additif
Antifuites pour compresseurs électriques
Antifuites concentrés
etc...



COFFRETS ASSORTIMENTS

Coffrets de pièces
de véhicules US



New!

New!

NOUVELLES RÉFÉRENCES DISPO

Filtres déshydratants

+ 500



Détendeurs

+ 200



ET PLUS DE 200 PRODUITS



NOUVEAU !

Réfrigérant
R-744 (CO2)

Un gaz réfrigérant de climatisation pour les nouveaux véhicules Mercedes, VAG et Ford.
Ce gaz haute performance au CO2 est déjà l'alternative prometteuse aux autres gaz réfrigérants

● Moins toxique

● Plus performant

● Plus écologique

GAMME R744 ET TOUT SES ACCESSOIRES

Recharges de gaz - Filtre - Outils - Huile - Coupleur - Flexible



RECHARGES DE GAZ R744

✓ Une bouteille pour une recharge de climatisation.
Ne nécessite pas de station de recharge

Réfrigérant	Packaging	Référence DS	Libellé
Recharges de gaz R744 - CO2			
R744 - CO2	1 recharge	FA1044	Bouteille R744 1L Mercedes
R744 - CO2	1 recharge	FA1045	Bouteille R744 1L VAG/Ford



HUILES

✓ Des huiles spécialement adaptées au gaz R744 afin de garantir une bonne lubrification du système.

Viscosité	Packaging	Référence DS	Libellé
Huiles standard PAG pour R744			
PAG ISO68	1 flacon de 250ml	FA0342	Huile PAG ISO68 R744 250ml
PAG ISO46	1 flacon de 250ml	FA0343	Huile PAG ISO46 R744 250ml
PAG ISO68	1 flacon de 1L	FA2342	Huile PAG ISO68 R744 1L
PAG ISO46	1 flacon de 1L	FA2343	Huile PAG ISO46 R744 1L



COUPLEURS TRANSCRITIQUE

✓ Une gamme de coupleur spécifiques au R744, ne pas utiliser d'autres coupleurs.



FA1305
COUPLEUR RAPIDE
BP R744 M1/4 SAE



FA1310
COUPLEUR RAPIDE
HP R744 M1/4 SAE



FA2002
COUPLEUR RAPIDE
BP R744 F1/4 SAE



FA2012
COUPLEUR RAPIDE
HP R744 F1/4 SAE

NOUVEAU !

Réfrigérant
R-744 (CO2)

MALLETES

✓ Tout le nécessaires pour entretenir les climatisation R744
Des mallettes spécialement concus pour la gamme



FA1018

MALETTE DÉTECTION
AZOTE HYDROGÉNÉ 2L2

Pour controler l'intégrité de votre installation clim



INCLUS!



FA1034
DÉTECTEUR ÉLECTRONIQUE
DE FUITES CO2



FA1042

COFFRET DE SERVICE
R744

Permet de recharger le circuit du véhicule
sans station de charge

LES ACCESSOIRES



FA1092

TRACEUR R744 FLACON 250ML
(32 DOSES)



FA2422
KIT 2 FLEXIBLES DE CHARGE 1.5M NOIR
F1/4 SAE - F1/4 SAE R744

!! LES OUTILS ET ACCESSOIRES DE LA GAMME R744 SONT UNIQUES À CETTE GAMME ET CE TYPE DE GAZ EN RAISON DES PRESSIONS NÉCESSAIRES ET DE LA TEMPÉRATURE SPÉCIFIQUES DU GAZ.



RETROUVEZ TOUTE LA GAMME SUR NOTRE SITE
www.groupe-dasilva.com

TRACEURS & ANTIFUITES



Pour réfrigérant
R-134a

Traceurs et Antifuites R-134a

Réfrigérant	Packaging	Référence DS	Traceur	Antifuite	
R-134a	1 flacon 250ml	FA1095	●		32 Doses
R-134a	12 seringues 7.5ml	FA2454	●		12 Doses
R-134a	1 bouteille 40ml	FA1452	●	●	Obturateur de micro-fuites
R-134a	1 bouteille 30ml	FA1462		●	
R-134a	1 seringue 6ml	FA1432		●	Antifuite concentré + adaptateur
R-134a	1 seringue 40ml	FA1422	●	●	Avec adaptateur
R-134a	1 seringue 40ml	FA2453	●	●	
R-134a	1 seringue 8ml	FA1442	●	●	Antifuite concentré/Traceur+ adaptateur
R-134a	1 adaptateur	FA2455			Adaptateur réutilisable pour seringues FA2453/FA2454/FA2474

Pour réfrigérant
R-1234yf

Traceurs et Antifuites R-1234yf

Réfrigérant	Packaging	Référence DS	Traceur	Antifuite	
R-1234yf	1 flacon 250ml	FA1097	●		32 Doses
R-1234yf	12 seringues 7.5ml	FA2464	●		12 Doses
R-1234yf	1 bouteille 40ml	FA1453	●	●	Obturateur de micro-fuites
R-1234yf	1 bouteille 30ml	FA1463		●	Base PAG
R-1234yf	1 seringue 6ml	FA1433		●	Antifuite concentré + adaptateur
R-1234yf	1 seringue 40ml	FA2457	●	●	
R-1234yf	1 seringue 40ml	FA1423	●	●	Avec adaptateur
R-1234yf	1 seringue 8ml	FA1443	●	●	Antifuite concentré/Traceur + adaptateur
R-1234yf	1 adaptateur	FA2465			Adaptateur réutilisable pour seringues FA2457/FA2464

Base PAG
UNIVERSEL

Traceurs et Antifuites Universel

Réfrigérant	Packaging	Référence DS	Traceur	Antifuite	
Universel	1 flacon 250ml	FA0341	●		
Universel	12 seringues 7.5ml	FA2451	●		
Universel	1 seringue 6ml	FA1431		●	Antifuite concentré Universel
Universel	1 seringue 30ml	FA1425		●	Pour compresseurs électriques + adaptateur
Universel	1 seringue 6ml	FA1441	●	●	Antifuite concentré/ Traceur Universel

Pour véhicules
HYBRIDES

Traceurs et Antifuites Hybrides

Réfrigérant	Packaging	Référence DS	Traceur	Antifuite	
Hybrides	1 flacon 250ml	FA1098	●		Base POE - 32 doses
Hybrides	12 seringues 7.5ml	FA2474	●		Base POE - 12 doses
Hybrides	1 adaptateur réutilisable	FA2455			Adaptateur réutilisable pour seringues FA2453/FA2454/FA2474

HUILES DE COMPRESSEUR



Viscosité	Packaging	Référence DS	Libellé
Huiles standard PAG pour R-134a			
PAG 46	1 flacon 250ml	FA0346	Flacon 250ml de lubrifiant PAG 46 pour R-134a
PAG 46	1 flacon 1L	FA2346	Flacon 1L de lubrifiant PAG 46 pour R-134a
PAG 100	1 flacon 250ml	FA0250	Flacon 250ml de lubrifiant PAG 100 pour R-134a
PAG 100	1 flacon 1L	FA2250	Flacon 1L de lubrifiant PAG 100 pour R-134a
PAG 150	1 flacon 250ml	FA0350	Flacon 250ml de lubrifiant PAG 150 pour R-134a
PAG 150	1 flacon 1L	FA2350	Flacon 1L de lubrifiant PAG 150 pour R-134a

Pour réfrigérant :
R-134a

Viscosité	Packaging	Référence DS	Libellé
Huiles standard PAG pour R-1234yf			
PAG 46	1 flacon 250ml	FA0347	Flacon 250ml de lubrifiant PAG 46 pour R-1234yf
PAG 100	1 flacon 250ml	FA0251	Flacon 250ml de lubrifiant PAG 100 pour R-1234yf
POE 80	1 Flacon 250ml	FA0349	Flacon de 250 ml d'huile synthétique POE 80 pour véhicule Hybrides et réfrigérant R-1234yf

Pour réfrigérant :
R-1234yf

Viscosité	Packaging	Référence DS	Libellé
Huiles pour réfrigérant R744 (co2)			
PAG 68	1 flacon 250ml	FA0342	Flacon 250ml de lubrifiant (ISO 68) pour R744

Pour réfrigérant :
R-744 (CO2)

Viscosité	Packaging	Référence DS	Libellé
Huiles Universel			
POE	1 Flacon 250ml	FA0344	Huile de compresseur électrique (ISO 80) Pour systèmes automobiles R-134a / R-1234yf - SAUF SANDEN
PAG	1 Flacon 250ml	FA0345	Huile de compresseur (ISO 68) Pour systèmes automobiles R-134a / R-1234yf et SANDEN
PAG	1 Flacon 1L	FA2345	Huile de compresseur (ISO 68) Pour systèmes automobiles R-134a / R-1234yf et SANDEN

Base PAG
UNIVERSEL

Viscosité	Packaging	Référence DS	Libellé
Huiles ND pour véhicules Hybrides			
ND 11	1 Flacon 250ml	FA0348	Flacon 250ml de lubrifiant ND11 pour véhicules Hybrides
POE 80	1 Flacon 250ml	FA0349	Flacon de 250 ml d'huile synthétique POE 80 Pour véhicule Hybrides et réfrigérant R-1234yf

Pour réfrigérant :
HYBRIDES

Viscosité	Packaging	Référence DS	Libellé
Huiles spéciales			
Pompe à vide	1 Flacon 1L	FA2300	Huile pour pompe à vide et station de récupération



NOS MALETTES

FA1019 - MALETTE DE DETECTION AZOTE HYDROGENE

L'outillage contenu dans cette malette permet de mettre le circuit sous pression pour faire fonctionner le système. Dans le cas d'une fuite, même minimale, la perte d'azote hydrogéné sera immédiatement signalée par le détecteur électronique de fuite contenu dans la malette.

Manomètre avec
tuyau et robinet

Détecteur de fuites
électronique spécifique
pour azote
hydrogéné*1

Tuyau de charge
1,50m FF 1/4
SAE 180°



Bouteille Azote
Hydrogéné 1L
(FA1030)

Adaptateur réducteur
pour bouteille 1L
(FA0508)

Régulateur
de pression

Coupleur rapide HP
avec robinet 1/4 SAE*2
(FA2011)



REAPPROVISIONNER VOTRE MALETTE

FA1035 - DÉTECTEUR ÉLECTRONIQUE UNIVERSSEL DE FUITE

Gaz détectés : R134a, R1234yf, R32, R410a, R404a
Azote Hydrogéné (5% Hydrogène + 95% d'Azote)

La durée de vie du capteur qui équipe un détecteur de fuite est liée à l'utilisation plus ou moins régulière de l'appareil. Dans tous les cas, il est conseillé de remplacer le capteur dès qu'il présente des anomalies de fonctionnement



FA1036

Capteur de remplacement
Universel



FA1032

Capteur de remplacement
spécifique Azote Hydrogéné



FA1030 - BOUTEILLE 1L
AZOTE HYDROGENE (N2H2)



FA1033 - BOUTEILLE 2.2L
AZOTE HYDROGENE (N2H2)

*1 Possibilité d'utiliser également notre détecteur universel de fuite (FA1035)

*2 Pour la mise sous pression d'un circuit rempli de gaz R-1234yf,
il faut utiliser 1 coupleur rapide (FA0186) et 1 adaptateur (FA0501)

FA1021 - COFFRET DETECTION DE FUITE

Raccord rapide
BP 1/4 SAE

Lampe UV 60 W
(FA0105)

Injecteur
à piston 60 ml



Lunettes de
protection
(FA0104)

Spray nettoyant
(FA1096)

Traceur 250 ml
(FA1095)

FA0106 - COFFRET UV 12v 100w



Lampe UV 12v 100w
(FA0106)

Lunettes UV
(FA0104)

FA0105 - COFFRET UV 12v 50w

Lampe UV 12v 50w
(FA0105)

Lunettes UV
(FA0104)



FA1050 - FA1051 - COFFRET DIAGNOSTIC VISUEL

Pour réfrigérant :

R-134a **FA1050**

Pour réfrigérant :

R-1234yf **FA1051**

Le coffret diagnostic visuel permet de vérifier la présence ou non d'humidité, de résidus d'antifuite, de gaz ou d'huile souillée.



Flexibles
de connexion

Coupleur

Cylindre Pirex

ADAPTATEURS & RACCORDS

RACCORDS RAPIDES (avec robinet)

Pour réfrigérant :

R-1234yf



FA0185

BP F12x1.5 SAE



FA0186

HP F12x1.5 SAE



FA0175

BP F12x1.5
+ Adaptateur
M1/4 SAE



FA0176

HP F12x1.5
+ Adaptateur
M1/4 SAE



FA0196

HP F12x1.5 SAE
+ Adaptateur
M1/4 SAE



Pour réfrigérant :

R-134a



FA0183

BP F14x1.5 ACME
+ Adaptateur
M1/4 SAE



FA0184

HP F14x1.5 ACME
+ Adaptateur
M1/4 SAE



FA2001

BP M1/4 SAE



FA2011

HP M1/4 SAE



FA0173

BP F14x1.5
+ Adaptateur
1/4 SAE



FA2074

HP F14x1.5
+ Adaptateur
M1/4 SAE



FA0195

BMW F14x1.5 ACME
+ Adaptateur
M1/4 SAE

ADAPTATEURS RETROFITS

Réetrofit

R12



FA1345

BP 1/4 SAE 90°



FA1350

HP 1/4 SAE 90°



FA1355

BP 1/4 SAE 180°



FA1360

HP 1/4 SAE 180°

RACCORDS / ADAPTATEURS



FA0500

M14x1.5 ACME
M1/4 SAE



FA0501

M12x1.5
M1/4 SAE



FA0502

M12x1.5
M3/8 SAE



FA0505

bouteille
M1/4 SAE



FA0506

BP Universel
pour bouteille



FA0507

HP Universel
pour bouteille



FA0800

M1/4 SAE
x M1/4SAE



FA2060

F1/2 SAE
x M1/4SAE



FLEXIBLES & VANNES DE SERVICE

Raccords	Longueur	Couleur	Référence DS	Libellé
Raccords Femelle 1/4" SAE droit - Femelle 1/4" SAE coudé à 45°				
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	2.00 m	Bleu	FA1818B	Tuyau de 2.00 m, raccords femelles 1/4" SAE droit / femelle 1/4" SAE coudé à 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	2.00 m	Rouge	FA1818R	Tuyau de 2.00 m, raccords femelles 1/4" SAE droit / femelle 1/4" SAE coudé à 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	2.50 m	Bleu/Jaune/Rouge	FA1813	Lot de 3 tuyaux, raccords femelles 1/4" SAE droit / femelle 1/4" SAE coudé à 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	2.50 m	Bleu	FA2413B	Tuyau de 2.50 m, raccords femelles 1/4" SAE droit / femelle 1/4" SAE coudé à 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	2.50 m	Jaune	FA2413J	Tuyau de 2.50 m, raccords femelles 1/4" SAE droit / femelle 1/4" SAE coudé à 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	2.50 m	Rouge	FA2413R	Tuyau de 2.50 m, raccords femelles 1/4" SAE droit / femelle 1/4" SAE coudé à 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	3.00 m	Bleu	FA1835B	Tuyau de 3.00 m, raccords femelles 1/4" SAE droit / femelle 1/4" SAE coudé à 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	3.00 m	Rouge	FA1835R	Tuyau de 3.00 m, raccords femelles 1/4" SAE droit / femelle 1/4" SAE coudé à 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	4.00 m	Bleu	FA1836B	Tuyau de 3.00 m, raccords femelles 1/4" SAE droit / femelle 1/4" SAE coudé à 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	4.00 m	Rouge	FA1836R	Tuyau de 3.00 m, raccords femelles 1/4" SAE droit / femelle 1/4" SAE coudé à 45°
Raccords Femelle 1/4" SAE droit - Mâle (Spécial R-1234yf)				
F 1/4" SAE - M1234yf	2.00 m	Bleu	FA2430B	Tuyau de 2.00 m, raccords femelles 1/4" SAE droit / Mâle (Spécial R-1234yf)
F 1/4" SAE - M1234yf	2.00 m	Rouge	FA2430R	Tuyau de 2.00 m, raccords femelles 1/4" SAE droit / Mâle (Spécial R-1234yf)
F 1/4" SAE - M1234yf	3.00 m	Bleu	FA2435B	Tuyau de 3.00 m, raccords femelles 1/4" SAE droit / Mâle (Spécial R-1234yf)
F 1/4" SAE - M1234yf	3.00 m	Rouge	FA2435R	Tuyau de 3.00 m, raccords femelles 1/4" SAE droit / Mâle (Spécial R-1234yf)
F 1/4" SAE - M1234yf	4.00 m	Bleu	FA2440B	Tuyau de 4.00 m, raccords femelles 1/4" SAE droit / Mâle (Spécial R-1234yf)
F 1/4" SAE - M1234yf	4.00 m	Rouge	FA2440R	Tuyau de 4.00 m, raccords femelles 1/4" SAE droit / Mâle (Spécial R-1234yf)
F1/4" SAE droit - F1/4" SAE droit				
F1/4" SAE x F1/4" SAE	3.00 m	Bleu	FA2423B	Tuyau de 3.00 m avec raccords femelles F1/4" SAE x F1/4" SAE
F1/4" SAE x F1/4" SAE	3.00 m	Rouge	FA2423R	Tuyau de 3.00 m avec raccords femelles F1/4" SAE x F1/4" SAE
Raccords Femelle 3/8" SAE droit - Femelle 3/8" SAE droit				
F 3/8" SAE - F 3/8" SAE	0.90 m	Noir	FA1819N	Tuyau de 0.90 m avec raccords femelles 3/8" SAE droit (x2) (Spécial pompe à vide)
F 3/8" SAE - F 3/8" SAE	1.50 m	Noir	FA1820N	Tuyau de 1.50 m avec raccords femelles 3/8" SAE droit (x2) (Spécial pompe à vide)
F 3/8" SAE - F 3/8" SAE	2.50 m	Bleu	FA2420B	Tuyau de 2.50 m avec raccords femelles 3/8" SAE droit (x2)
F 3/8" SAE - F 3/8" SAE	2.50 m	Jaune	FA2420J	Tuyau de 2.50 m avec raccords femelles 3/8" SAE droit (x2)
F 3/8" SAE - F 3/8" SAE	2.50 m	Rouge	FA2420R	Tuyau de 2.50 m avec raccords femelles 3/8" SAE droit (x2)
Raccords Femelle 1/2" ACME - Mâle 14mm x 1.5				
F 1/2" ACME - M14x150	2.50 m	Bleu	FA1824B	Tuyau de 2.50 m avec raccords femelles 1/2" ACME / Mâle 14mm x 1.5
F 1/2" ACME - M14x150	2.50 m	Rouge	FA1824R	Tuyau de 2.50 m avec raccords femelles 1/2" ACME / Mâle 14mm x 1.5
F 1/2" ACME - M14x150	3.00 m	Bleu	FA1834B	Tuyau de 3.00 m avec raccords femelles 1/2" ACME / Mâle 14mm x 1.5
F 1/2" ACME - M14x150	3.00 m	Rouge	FA1834R	Tuyau de 3.00 m avec raccords femelles 1/2" ACME / Mâle 14mm x 1.5



FA1212
Démonte Obus
pour Valve
Schrader



FA1250
HP
M13x1.0
R-134a



FA1260
BP
M10x1.25
R-134a



FA1265
HP
M12x1.25
R-134a



FA1270
HP
M15x1.0
R-134a



FA1285
HP
M13x1.0
R-1234yf



FA1290
BP
M15x1.0
R-1234yf



FA1202
Bouchon
de valve BP
(x10)



FA1210
Bouchon
de valve HP
(x10)



FA3152
Bouchon M8x1
COURT
(x10)



FA3154
Bouchon M8x1
LONG
(x10)



FA3155
Bouchon M9x1
(x10)




FA3157
Bouchon
M10x0.75
(x10)




FA3159
Bouchon
M10x1.25
(x10)

COFFRETS JOINTS & VALVES

COFFRETS JOINTS TORIQUES STANDARDS



FA3100
120 Pcs



FA3101
155 Pcs



FA3102
435 Pcs



FA3150
20 Pcs


COFFRETS ASSORTIMENTS DE PIÈCES POUR VEHICULES



FA3110
VEHICULE FRANCAIS
214pcs



FA3115
VEHICULE ALLEMANDS
171pcs



FA3125
VEHICULE ITALIENS
178pcs



FA3120
VEHICULE ASIATIQUES
238pcs



FA3130
VEHICULE AMERICAINS
164pcs



New!

COFFRETS VALVES SCHRADER



FA2290
65 Pcs

Pour réfrigérant :
R-134a



FA2291
65 Pcs

Pour réfrigérant :
R-1234yf



FA2292
76 Pcs

Pour réfrigérant :
R-134a
Pour réfrigérant :
R-1234yf

New!

RÉASSORT :

Pour les coffrets valves Schrader (**FA2290 - FA2291 - FA2292**) et le coffret orifices calibrés (**FA3150**), retrouvez le détail et toutes nos pièces à l'unité sur notre site internet www.dasilva.fr



www.dasilva.fr

SOLVANTS DE NETTOYAGE

Le solvant de nettoyage est indiqué pour tous les systèmes.

Il s'évapore très lentement et permet d'assainir le circuit en enlevant la rouille, l'humidité, les résidus d'huiles et autres matières contaminées. Pour réaliser un nettoyage efficace il est conseillé d'envoyer le solvant sous pression dans le circuit en utilisant un outillage adapté comme le **Mini Kit de nettoyage FA3014** et le kit de lavage **FA3017**



FA2360
1L



FA0360
5L

ININFLAMMABLE



FA0361
1L

ININFLAMMABLE



FA2361
5L

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE



FA3014 - MINI KIT DE NETTOYAGE

Comprend un réservoir de 750ml à remplir de solvant

New!



FA3015- KIT DE LAVAGE

Comprend un tuyau adapté **FA3017** et le spray 600ml **FA3016**
Le **FA3016** est la recharge.



NOS SPRAYS



SPRAY DÉTECTEUR DE FUITES (400ml)

Il suffit de pulvériser le produit sur la zone à contrôler. L'apparition de bulles indique la présence d'une fuite.

FA1007

SPRAY NETTOYANT TRACEURS (400ml)

L'utilisation de traceur pour la recherche de fuites peut être une opération salissante. Une fois la fuite trouvée et réparée, il convient de nettoyer le compresseur et les durites qui auraient pu être souillés par le traceur. Ainsi, ce spray est particulièrement adapté à cette opération



FA1096

New!



FA3016
600ml



FA1710
400ml

SPRAY NETTOYEUR CONDENSEUR

Ces produits de rinçage des systèmes de climatisation contiennent un gaz propulseur pour une injection rapide et un rinçage efficace. Fort pouvoir nettoyant et grande capacité d'évaporation.

Le **FA3016** existe également dans notre kit de lavage **FA3015** (tuyau **FA3017** compris)

FA1650

SPRAY ANTI ODEUR D'INTERIEUR
(200ml)

Supprime les odeurs causées par les bactéries, les champignons ou les moisissures. Facile d'utilisation, le produit se diffuse seul à l'intérieur du véhicule et libère du temps pour d'autres opérations.



Lavande



Lavande

FA1655

SPRAY ANTI ODEUR
(400ml)

Supprime les odeurs causées par les bactéries, les champignons ou les moisissures dans les conduites d'aération. La canule fournie avec le spray permet de vaporiser directement au fond du compartiment du filtre d'habitacle.

KITS TRAITEMENT D'INTERIEUR (100 ml x 2)

Spray moussant purifiant + spray anti odeur parfumé

DISPONIBLE EN 6 PARFUMS



Lavande
FA1660



Citron
FA1661



Musc
FA1662



Menthe
FA1663



Pin
FA1664



Vanille
FA1665

New!



New!



FA1656

SPRAY PURIFIANT MOUSSANT
(400ml)

Ce spray purifiant moussant permet de désinfecter et purifier les surfaces, les évaporateurs et les conduits d'air à l'aide de la canule.

ACCESSOIRES & OUTILLAGES



LAMPE UV + LUNETTES (FA0109)



LAMPE UV FLEXLITE & LUNETTES UV (FA1029)



DÉMONTE TUYAU SPRINGLOCK (FA1490)

Pour taille G6/G8/G10/G12



PEIGNE POUR CONDENSEUR (FA1450)

Pour redresser, orienter et nettoyer les ailettes des condenseurs et évaporateurs

THERMOMÈTRE INFRAROUGE (FA2050)

T°-50 à 550°C, Réponse < 500ms



THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE (FA2071)

T°-30 à 50°C



LUNETTES UV (FA0104)



SMART TESTER R134A (FA1040)

Pour contrôler facilement et rapidement le volume de réfrigérant R134a du système de climatisation



Anticipez, l'été approche !

Nos stocks et notre équipe commerciale sont prêts à booster vos ventes !

COMPRESSEURS

+ de **1200** références
maintenues en stock !



FILTRES DESHYDRATANTS

+ de **500** références
maintenues en stock !

DÉTENDEURS

+ de **200** références
maintenues en stock !



Consultez notre site internet pour y retrouver notre large gamme de compresseurs, filtres déshydratants et détendeurs



Da SILVA

www.dasilva.fr

LE SPÉCIALISTE DE LA PIÈCE AUTO EN ÉCHANGE STANDARD & PIÈCES NEUVES

CONTACTEZ-NOUS !

05 62 20 66 70

Retrouvez tous nos produits
sur notre catalogue en ligne

www.dasilva.fr




Da SILVA



280 rue Léon Joulin
BP 80396
31103 Toulouse Cedex 1

ATELIO
AFTERMARKET

TecDoc®
DATA SUPPLIER