

LES PRODUITS DA SILVA

PLUS DE 36 000 RÉFÉRENCES DISPO

LES TRANSMISSIONS



CARDANS



CV JOINTS



KIT SOUFFLET CARD.




ARBRES DE TRANS.

LES MACHINES TOURNANTES



ALTERNATEURS



DÉMARREURS



POULIES RL

LA DIRECTION



CREMAILLÈRES



POMPES DE DIRECTION



VERINS DE DIRECTION



KIT SOUFFLET CREM.



TUYAUX DE DIRECTION

LA SURALIMENTATION



TURBOCOMPRESSEURS



POCHETTES DE JOINTS



VANNES EGR

LA CLIMATISATION



COMPRESSEURS



ACCESSOIRES DE CLIM



FILTRES DÉSHYDRAT.



DÉTENDEURS



VENTIL.HAB

LE FREINAGE



SPHÈRES DE SUSPEN.




POULIES DAMPER



ACCESSOIRES



ETRIERS DE FREINS



POMPES À VIDE

NOUVELLE GAMME DA SILVA

VENTILATEUR HABITACLE

Pour rafraîchir ou
désembuer, un
indispensable toute
l'année

250 RÉFÉRENCES
DANS LA GAMME



GAMME COMPLÉMENTAIRE
À LA CLIMATISATION

NOUVEAU KIT SOUFFLET

KIT SOUFFLET THERMOPLASTIQUE



+DE **400**
RÉFÉRENCES DISPO

- *Plus résistant*
- *Plus durable*
- *Réparation de qualité*

LES SOU

CHEZ DA SILVA, VOUS TROUVEZ PLUS DE **1400**
RÉFÉRENCES DE SOUFFLETS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS



KIT SOUFFLET CREM.

+de 600 réf.



KIT SOUFFLET THERMO

+de 400 réf.



KIT SOUFFLET CARD.

+de 400 réf.

LES SOUFFLETS UNIVERSELS CARDANS

K2900 - KIT UNIVERSEL

Pour bol Ø 76 à 92 mm

Composition du lot :

- Dose de graisse
- 2 colliers à oreille



K2905 - KIT UNIVERSEL

Pour bol Ø 55-68-86 mm

Composition du lot :

- Dose de graisse
- 2 colliers Ligarex



K2901 - KIT UNIVERSEL

Pour bol Ø 98 à 110 mm

Composition du lot :

- Dose de graisse
- 2 colliers à oreille



SOUFFLETS



K2801



K2802



K2803



K2806




K2807

Les Soufflets Universels Cardans

Diamètre (en mm)	Références DS	Libellé
Bol Ø 76 mm (GE)	K2801	Soufflet universel pour cardan tripode
Bol Ø 86, 90 et 92 mm (GE)	K2802	Soufflet universel pour cardan tripode
Système à billes et pour les côtés boîte (GE, GI)	K2803	Soufflet universel pour tous les côtés boîte
Bol Ø 98, 100 et 110 mm	K2806	Soufflet universel côté roue sans rainure
Bol Ø 98, 100 et 110 mm	K2807	Soufflet universel côté roue 1 rainure

SOUFFLETS UNIVERSELS CREM.



K2600



K2604



K2700

Soufflets Universels Crémaillères

Longueur (en mm)	Diamètre (en mm)	Références DS	Libellé
184mm	A-D : 10,22,29,40 / E-I : 53, 48, 42, 36, 29	K2600	Kit Universel Crem.
215mm	A-D : 10,22,29,40 / E-I : 53, 48, 42, 36, 29	K2604	Kit Universel Crem.
225mm	A-E : 10,15,24,35,47 / F-I : 56, 48, 42, 36	K2700	Kit Universel Crem.

LES ACCESSOIRES

En complément, retrouvez ici les accessoires des Soufflets :

LES COLLIERS LIGAREX



Coullier Ligarex		
Rapport	Références DS	Libellé
Collier Ligarex 800x10	K2694	10 X colliers de type "Ligarex" avec boucle / Longueur 800 mm
Collier Ligarex 350x10	K2695	10 x colliers de type "Ligarex" avec boucle / Longueur 350 mm
Collier Ligarex 350+800	K2696	Composition de 1 x collier Ligarex en 800 mm et 1 x collier Ligarex en 350 mm

LES ACCESSOIRES DE MONTAGE



K2590
Rouleau Ligarex
LG=50M



K2591
Sachet Ligarex
100 Boucles



K2596
Devidoir pour
Feuillard



K2697
Dose de Graisse
90g

DES SOUFFLETS

LES PINCES



K2592

Pince Collier
Ligarex



K2400

Pince de Serrage
Collier

K2410 - Pince Pneumatique Montage

Opération normale : entre 4 à 7 bars

Pression Max : 8 Bar (120 psi)

Ø maximal admissible : 120 mm

Pour avoir plus d'informations sur le produit,
scannez le code QR :



LES CÔNES DE MONTAGE

K2880

Cônes de Montage
Crémaillères (x10)



Cône de Montage

Rapport

Références DS

Libellé

Cône de Montage GE86/92

K2800

Pour joint CR Ø 86 à 92 mm

Cône de Montage GE76

K2804

Pour joint CR Ø +/- 76 mm

Cône de Montage GE99

K2805

Pour joint CR Ø +/- 99 mm

LES ACCESSOIRES D

LA FAMILLE «TRANSMISSION» REPRÉSENTE PLUS DE **10 000** RÉFÉRENCES :



CARDANS

+de 6800 réf.



CV JOINTS

+de 3000 réf.



KIT SOUFFLET CARD.

+de 400 réf.



ARBRES DE TRANS.

+de 250 réf.

En complément, retrouvez leurs accessoires :

LES ACCOUPLEURS



ARCOUP1

Accoupleur T5 1.9 TDi



ARCOUP2

Accoupleur T5 2.5 TDi



ARCOUP3

Accoupleur Ford Galaxy



ARCOUP4

Accoupleur T5 2.0 TDi



ARCOUP5

Accoupleur Audi A3 TDi



ARCOUP6


Accoupleur VW

LES COLLIERS OREILLE UNIVERSELS - SOUFFLETS CARDANS



K2406

Kit Colliers Oreille 170x10
Ø = 25 à 50 mm



K2407

Kit Colliers Oreille 420x10
Ø = 40 à 110 mm

DE TRANSMISSIONS

LES COURONNES ABS



Les Couronnes

Nombre de dents	Largeur (en mm)	Références DS	Libellé
26	8	ACTC01	Couronne ABS (R) Renault 26 dents
29	10	ACTC15	Couronne ABS (R) PSA 29 dents
29 (W)	18	ACTC10	Couronne ABS (W) PSA 29 dents
30	17	ACTC02	Couronne ABS (R) Renault 30 dents
38	8	ACTC03	Couronne ABS (R) Renault 38 dents
44	8	ACTC41	Couronne ABS (R) Hyundai 44 dents
44	8	ACTC04	Couronne ABS (R) Renault 44 dents (Largeur=8mm)
44	15	ACTC05	Couronne ABS (R) Renault 44 dents (Largeur=15mm)
45 (W)	11	ACTC30	Couronne ABS (W) VAG 45 dents (W)
47	10	ACTC40	Couronne ABS (R) Hyundai 47 dents
48	8	ACTC06	Couronne ABS (R) Renault 48 dents
48	10	ACTC18	Couronne ABS (R) PSA 48 dents (Ø intérieur=79mm)
48	10	ACTC13	Couronne ABS (R) PSA 48 dents (Ø intérieur=86mm)
48	10	ACTC12	Couronne ABS (R) PSA 48 dents (Ø intérieur=89mm)
48	10	ACTC14	Couronne ABS (R) PSA 48 dents (Ø intérieur=90mm)
48	10	ACTC11	Couronne ABS (R) PSA 48 dents (Ø intérieur=91mm)
48	10 25	ACTC19	Couronne ABS (R) PSA 48 dents (Largeur totale=25mm)
48 (W)	13	ACTC31	Couronne ABS (W) VAG/Ford 48 dents
48 (W)	13	ACTC32	Couronne ABS (W) Mercedes 48 dents
51	12	ACTC09	Couronne ABS (R) Renault 51 dents (Ø intérieur=89mm)
51	12	ACTC08	Couronne ABS (R) Renault 51 dents (Ø intérieur=94mm)
54	8	ACTC16	Couronne ABS (R) Fiat/PSA 54 dents (Ø intérieur=100mm)
54	8	ACTC17	Couronne ABS (R) Fiat/PSA 54 dents (Ø intérieur=112mm)

REMARQUE:

Couronne ABS type R:



Couronne ABS type W:



LES ACCESSOIRES D

LES ROULEMENTS

Les Roulements				
Diamètre int (en mm)	Diamètre ext (en mm)	Ep mm	Références DS	Note
30	55	13	ACTR02	-
35	62	14	ACTR03	-
35	75	19	ACTR04	-
20	58	20	ACTR05	-
35	74	20	ACTR06	+ Palier Ford 2 trous
35	62	16	ACTR07	-
35	62	20	ACTR08	-
30	62	20	ACTR09	-
35	72	25	ACTR10	-



ACTR02



ACTR03



ACTR04

LES JOINTS SPI

Dimentions	Matière	Références DS	Libellé
Les Joints SPI			
47 x 30 x 11.3		JS010	Joint SPI, Ø 47 mm
58 x 40 x 11.3		JS011	Joint SPI, Ø 58 mm
47 x 30 x 10	Bi-matière	JS012	Joint SPI, Ø 47 mm BM
58 x 40 x 10	Bi-matière	JS013	Joint SPI, Ø 58 mm BM
50 x 32 x 10	Bi-matière	JS014	Joint SPI, Ø 50 mm BM
59 x 43 x 10		JS015	Joint SPI, Ø 59 mm
54 x 35 x 11.3		JS016	Joint SPI, Ø 54 mm
Les Joints SPI (x10)			
47 x 30 x 11.3		JS010X	Joint SPI, Ø 47 mm (lot de 10 pièces)
58 x 40 x 11.3		JS011X	Joint SPI, Ø 58 mm (lot de 10 pièces)
47 x 30 x 10	Bi-matière	JS012X	Joint SPI, Ø 47 mm BM (lot de 10 pièces)
58 x 40 x 10	Bi-matière	JS013X	Joint SPI, Ø 58 mm BM (lot de 10 pièces)



JS010X



JS011X



JS012X

DE TRANSMISSIONS

LES GOUPILLES

Les Goupilles

Raccords	Références DS
Lot 2X10 Goupilles 3/5x40	ACTG01
Lot 5 Goupilles 6.5x50	ACTG02
Lot 5 Goupilles 6.5x60	ACTG03
Lot 5 Goupilles FEN.4x40	ACTG04



5502T

LES TRIAXES

Les Triaxes

Raccords	Références DS	Libellé
TRIAXE FIAT COTE BV	5501T	Ø 26mm galets CB
TRIAXE FIAT COTE BV	5502T	Ø 28mm galets CB, Arbre CB Ø 22 mm
TRIAXE FIAT COTE BV	5503T	Ø 28mm galets CB, Arbre CB Ø 22 mm
TRIAXE FIAT COTE BV	5504T	Ø 29mm galets CB, Arbre CB Ø 21 mm
TRIAXE FIAT COTE BV	5505T	Ø 29mm galets CB, Arbre CB Ø 22 mm
TRIAXE FIAT COTE BV	5506T	Ø 32mm galets CB, Arbre CB Ø 21 mm
TRIAXE FIAT COTE BV	5507T	Ø 31,95mm galets CB

DIVERS



MANCHON2

Manchon Renault



ACTB01

Bride Renault CBV
Diamètre : 109mm



100T

Croisillon 2 CV Neuf

LES ACCESSOIRES

LA FAMILLE «DIRECTION» REPRÉSENTE
PLUS DE **4 100** RÉFÉRENCES :



CREMAILLERES

+de 1600 réf.



POMPES DE DIRECTION

+de 1500 réf.



TUYAUX DE DIRECTION

+de 400 réf.



KIT SOUFFLET CREM.

+de 600 réf.

En complément, retrouvez leurs accessoires :

FILTRE DIRECTION

FL9001 - FILTRE CIRCUIT DIRECTION

Après un rinçage approprié du circuit de direction, le remplacement de la pompe et du flexible, l'ajout de ce filtre de conception nouvelle contribuera à assurer le bon fonctionnement du système pendant de nombreuses années.

**POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE FL9001
SCANNEZ LE QR CODE À CÔTÉ**



S DE DIRECTION

LES COLLIERS OREILLE CREM.



Les Colliers Oreille

Diamètre mini (en mm)	Diamètre max (en mm)	Références DS	Libellé
11,5	14	ACC13	Collier type Oreille 11.5mm - 14.0mm (x10)
12	14,5	ACC15	Collier type Oreille 12.0mm - 14.5mm (x10)
12,8	15,3	ACC16	Collier type Oreille 12.8mm - 15.3mm (x10)
13,2	15,7	ACC05	Collier type Oreille 13.2mm - 15.7mm (x10)
13,7	16,2	ACC14	Collier type Oreille 13.7mm - 16.2mm (x10)
14,3	16,8	ACC17	Collier type Oreille 14.3mm - 16.8mm (x10)
14,8	18	ACC12	Collier type Oreille 14.8mm - 18.0mm (x10)
15,3	18,5	ACC10	Collier type Oreille 15.3mm - 18.5mm (x10)
16,6	19,8	ACC11	Collier type Oreille 16.6mm - 19.8mm (x10)
17,8	21	ACC06	Collier type Oreille 17.8mm - 21.0mm (x10)
19,4	22,6	ACC07	Collier type Oreille 19.4mm - 22.6mm (x10)
22,4	25,6	ACC02	Collier type Oreille 22.4mm - 25.6mm (x10)
25,4	28,6	ACC09	Collier type Oreille 25.4mm - 28.6mm (x10)
34,9	38,1	ACC01	Collier type Oreille 34.9mm - 38.1mm (x10)
36	45,5	ACC18	Collier type Oreille 36.0mm - 45.5mm (x10)
43,8	47	ACC04	Collier type Oreille 43,8mm - 47.0mm (x10)
45,5	61,5	ACC19	Collier type Oreille 45.5mm - 61.5mm (x10)
48,3	51,5	ACC08	Collier type Oreille 48.3mm - 51.5mm (x10)
61,5	85,5	ACC20	Collier type Oreille 61.5mm - 85.5mm (x10)
66,3	69,5	ACC03	Collier type Oreille 66.3mm - 69.5mm (x10)

DIVERS



ACP50

- Poulie Pompe DA Renault
- 6 stries
- 25 mm d'hauteur
- 100 mm de Ø extérieur
- 29 mm de Ø intérieur

LES ACCESSOIRES DES M

LA FAMILLE «MACHINES TOURNANTES» REPRÉSENTE
PLUS DE **8 000** RÉFÉRENCES :



ALTERNATEURS

+de 4700 réf.



DÉMARREURS

+de 3000 réf.



POULIES RL

+de 200 réf.

En complément, retrouvez leurs accessoires :

LES RÉGULATEURS



ACR01

Régulateur Intègre 1 fil



ACR02

Régulateur Intègre 2 fils



DA SILVA SAS

Suivez la page sur LinkedIn pour être
toujours au courant
de toutes les nouvelles DA SILVA.



ACHINES TOURNANTES

LES OUTILLAGES POULIES



TOP VENTES

ACP01 - POULIE ALTERNATEUR PSA

Référence pour remplacer les poulies PSA Bakélite (non roue libre)

PRL901 - OUTILLAGE POULIE

Longueur 110mm
Pour alternateurs VALEO



PRL902 - OUTILLAGE POULIE

Longueur 135mm
Pour alternateurs BOSCH



PRL903 - OUTILLAGE POULIE

Longueur 125mm
Pour poulies caoutchouc type Damper



PRL900 - LOT OUTILLAGES POULIE

Acheter les 3 Outillages Poulies (PRL901, PRL902, PRL903) en un seul lot.

LES ECROUS

LES ECROUS

DIAMÈTRE 16 À 19 mm



E23

Ø = 18




E27

Ø = 16




E32

Ø = 18



E36

Ø = 18



E45


Ø = 19



E47

Ø = 16

DIAMÈTRE 20 mm




E11




E12




E14




E16



E20



E24




E35



E43


DIAMÈTRE 22 mm



E13



E15




E21




E33



E37




E38



E42


DIAMÈTRE 24 mm




E10




E17




E34



E39




E44




E48

DIAMÈTRE 25 À 33 mm




E22

Ø = 28




E26

Ø = 27



E31

Ø = 30



E41

Ø = 33

OUS-VIS

Vis	Type	Références DS	Libellé
Diamètre 16 à 19 mm			
16x150	Autobloquant (Nylstop)	E27	Ecrou 16x150 Autobloquant (Nylstop)
16x150	Skoda	E47	Ecrou 16x150 Skoda
18x100	Créneaux	E36	Ecrou 18x100 Créneaux
18x150	Autobloquant (Nylstop)	E32	Ecrou 18x150 Autobloquant (Nylstop)
18x150	Jupe	E23	Ecrou 18x150 Jupe
19x150	Plat	E45	Ecrou 19x150
Diamètre 20 mm			
20x100	Créneaux	E24	Ecrou 20x100 Créneaux
20x150	Autobloquant (Métal)	E11	Ecrou 20x150 (Arrêt métallique)
20x150	Autobloquant (Nylstop)	E12	Ecrou 20x150 Nylstop (ht=18)
20x150	Autobloquant (Nylstop)	E43	Ecrou 20x150 Nylstop (ht=15)
20x150	Jupe	E14	Ecrou 20x150 Jupe (ht=20)
20x150	Jupe	E20	Ecrou 20x150 Jupe (ht=17, jupe=6)
20x150	Jupe	E35	Ecrou 20x150 Jupe (ht=17, jupe=8)
20x150	Spécial AX/106	E16	Ecrou 20x150 Spécial AX/106
Diamètre 22 mm			
22x150	Autobloquant (Métal)	E13	Ecrou 22x150 Autobloquant (Métal)
22x150	Autobloquant (Nylstop)	E38	Ecrou 22x150 Autobloquant (Nylstop)
22x150	Créneaux	E15	Ecrou 22x150 Créneaux (ht=15)
22x150	Créneaux	E33	Ecrou 22x150 Créneaux (ht=15+méplat)
22x150	Créneaux	E42	Ecrou 22x150 Créneaux (ht=22)
22x150	Jupe	E21	Ecrou 22x150 Jupe (ht=17)
22x150	Jupe	E37	Ecrou 22x150 Jupe (ht=23)
Diamètre 24 mm			
24x100	Jupe	E10	Ecrou 24x100 Jupe
24x150	Autobloquant (Nylstop)	E39	Ecrou 24x150 Autobloquant (Nylstop)
24x150	Créneaux	E44	Ecrou 24x150 Créneaux
24x150	Jupe	E34	Ecrou 24x150 Jupe
24x150	-	E17	Ecrou 24x150
24x200	Autobloquant (Métal)	E48	Ecrou 24x200 Autobloquant (Métal)
Diamètre 25 à 33 mm			
27x150	Jupe	E26	Ecrou 27x150 Jupe
28x150	Jupe	E22	Ecrou 28x150 Jupe
30x150	Jupe	E31	Ecrou 30x150 Jupe
33x150	Jupe	E41	Ecrou 33x150 Jupe

LES VIS

LES VIS



ACTV01
Vis V.A.G
M16X150 L75



ACTV02
Vis V.A.G
M14X150 L75



ACTV03
Vis Mercedes
M16x150 L55


VIS POULIES DAMPER



PLK006



PLK014




PLK034



PLK036



PLK037



PLK038



PLK041

Les Vis Poulies Damper


Rapport	Profil tête de vis/ecrou	Références DS	Libellé
Vis Poulie ALFA/FIAT	Polydrive	PLK006	Filetage M8x125 - 34 mm (Lng tot.) - 20 mm (Lng fil.)
Vis Poulie PSA/FORD	Hexagonal+W	PLK014	Filetage M12x150 - 62 mm (Lng tot.)
Vis Poulie REN./OPEL	Hexagonal+W	PLK034	Filetage M12x125 - 56 mm (Lng tot.) 26 mm (Ø ext)
Vis Poulie Renault	Torx	PLK036	Filetage M14x150 - 76 mm (Lng tot.)
Vis Poulie Renault	Hexagonal+W Dacrométisé	PLK037	Filetage M14x150 - 80 mm (Lng tot.) - 56 mm (Lng fil.)
Vis Poulie Renault	Hexagonal+W	PLK038	Filetage M12x125 - 49 mm (Lng fil.) 48 mm (Ø ext)
Vis Poulie Renault	Hexagonal+W	PLK041	Filetage M12X125 - 40 mm (Lng tige) - 50 mm (Lng fil.)

PLK043 - KIT VIS POULIE VAG/VOLVO

Le kit comprend une Vis Poulie profil tête vis/ecrou hexagonal, filetage M18x150 - 110 mm (Lng tot.), et quatre Vis Poulies profil tête vis/ecrou 12 points double hexagonal, filetage M8x125 - 38 mm (Lng tot.).



À LA RECHERCHE DE LA TEMPÉRATURE IDÉALE, CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE DÉDIÉ AUX ACCESSOIRES DE CLIMATISATION



+ de 40 nouveautés !



SPRAY PURIFIANT D'INTÉRIEUR

6 PARFUMS DISPONIBLES !



HUILES ET TRACEURS



Une gamme complète
d'huiles et traceurs pour
vous assister lors de vos
réparations

PLUS DE 200 PRODUITS



NOS STOCKS ET NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE SONT PRÊTS À BOOSTER VOS VENTES


UNE GAMME IDÉALE POUR DES RÉPARATIONS OPTIMALES

CONTACTEZ-NOUS !

05 62 20 66 70

Retrouvez tous nos produits sur notre catalogue en ligne

www.dasilva.fr



280 rue Léon Joulin
BP 80396
31103 Toulouse Cedex 1



accueil@groupe-dasilva.com



Suivez nos actualités sur
LinkedIn **DA SILVA SAS**



CAT35

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ATELIO
AFTERMARKET

TecDoc®
DATA SUPPLIER